

ELEKTROAKUSTIK

Diese Druckschrift gibt in gedrängter Form eine Übersicht über unser derzeitiges Vertriebsprogramm. Damit hat unsere Ela-Liste Nr. 21 - Ausgabe Sept. 1953 - ihre Gültigkeit verloren.

Für alle Geräte stehen Interessenten Einzelprospekte zur Verfügung mit Beschreibung, technischen Daten usw. Außer den Geräten in dieser Liste liefern wir auch Tonfilmanlagen und Spezialgeräte für Sonderanlagen jeder Größe, wie Studioanlagen für Funkhäuser, Schallplattenfabriken, Theateranlagen u. ä.

TELEFUNKEN
GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE M·B·H
VERTRIEB ELEKTROAKUSTIK · HANNOVER

ÜBERREICHT DURCH:

Ela-Liste Nr. 22 - Ausgabe April 1954

MIKROFONE



Tauchspulenmikrofon ELA M 400
(0,16 mV/µb—200 Ω . . . . DM 140,—

Hierzu:
Tischständer ELA M 903
mit Schnur und Stecker . . DM 44,—

Fußbodenstativ ELA M 902
mit Schwanenhals, Schnur
und Stecker . . . . . DM 90,—

Schwanenhals ELA M 1930
beiderseits mit Stecker . . DM 37,50

Reflektormikrofon ELA M 1450 und
Mikrofonhalbgruppe ELA M 1455
auf Anfrage



Kondensatormikrofon KM 53
(1,2 mV/µb—200 Ω) Kugel, mit Netzgerät
NKM (spannungsstabilisiert 110/220 V~)
und Kabel KC 2 . . . . . DM 939,—

Kondensatormikrofon KM 54
Niere, mit Zubehör wie KM 53 DM

Kondensatormikrofon KM 56
umschaltbar Kugel/Niere, mit Zubehör
wie KM 53 . . . . . DM

Hierzu:
Tischständer MF 1 . . . DM 25,—
Fußbodenstativ ELA M 904
DM 60,—
Netzgerät für Gestelleinbau und weiteres
Zubehör auf Anfrage



Geräuschkompensiertes
Tauch-
spulenhandmikrofon ELA M 401
(Bei Nahbespr. 3 mV—200 Ω, mit Schnur
und Stecker . . . . . DM 140,—

Kondensatormikrofon U 47

(2 mV/µb—200 Ω) umschaltbar
Kugel/Niere, mit Netzgerät
NG (110, 220 V~) . . DM 710,—

Hierzu:
Gelenk UC 4
mit Kabel . . . . . DM 110,—

Tischständer ELA M 1940
DM 26,—

Fußbodenstativ ELA M 904
DM 60,—



Kondensatormikrofon ELA M 200
(1,1 mV/µb—200 Ω) Kugel, mit Netzgerät
(110—240 V~) u. Kabel . . DM 980,—

Kondensatormikrofon ELA M 201
(1,5 mV/µb—200 Ω) umschaltbar Kugel /
Niere, mit Netzgerät (110—240 V~)
und Kabel . . . . . DM 1120,—

Hierzu:
Tischständer ELA M 905
DM 44,—

Fußbodenstativ ELA M 904
DM 60,—

Armatur ELA M 912
für das Stativ . . . . . DM 37,50

VERSTÄRKER



Vollverstärker im Tischgehäuse

10 W: **ELA V 302** . . auf Anfrage
4 Eingänge, 2fach Mischpult
(1 Mikrofon) 110—240 V ~

25 W: **ELA V 300** . . . DM 750,—
5 Eingänge, 3fach Mischpult
(2 Mikrofone) 110—240 V~

100 W: **ELA V 311** . . . DM 1070,—
5 Eingänge, 3fach Mischpult
(2 Mikrofone) 110—240 V~

25 W: **Endstufe ELA V 25/1300**
Eing. 50—200 V, 110—220 V~
DM 279,—

Verstärker für Gestelleinbau

Kraftverstärker mit symmetrischem Eingang 0,5 V, 110—240 V~

25 W: **ELA V 200** . . . DM 575,—
100 W: **ELA V 211** . . . DM 960,—
Spannungsverstärker mit eingebautem Regler, Normgestelle, Gestellfelder für Großanlage auf Anfrage



Reisemischpult ELA V 504

110—240 V~ . . . . . DM 1090,—

7Eingänge,5fach Mischpult,(4 Mikrofone). 3 einzeln regelbare Steuerkreise im Ausgang, Aussteuerungskontrolle, Abhörlautsprecher, Tonband-Aufnahme.

Das ideale Koffergerät für transportable Anlagen.

PLATTENSPIELER · TONBANDGERÄTE



Plattenspieler „Musikus"
für 78, 45, 33 1/3 U/min., ~
Einbauchassis . . . . . DM 88,—
Chassis m. Untersatz . . . DM 98,—
Koffer . . . . . DM 112,—

„Magnetophon" KL 25
DM 885,—

Hierzu:
Kristallmikrofon ELA M 300 DM 34,50

E BAUELEMENTE DIESER ELA-GERÄTE

LAUTSPRECHER

Sämtliche Lautsprecher sind permanent-dynamisch

Systeme

3 W: **ELA L 210,** 6000 Gauß, 4 Ω o. Ü. . . . . DM 19,—
Hierzu: Übertrager ELA L 901, 3200, 6400, 12800 Ω . . . . . DM 8,50
8 W: **ELA L 8/1262,** 11000 Gauß, Nawimembran, 4 Ω, o. Ü. . . . . DM 44,—
Hierzu: Einzelübertrager ELA L 901, 1250, 2500, 5000 Ω . . . . . DM 8,50
Sammelübertrager ELA L 900, 200, 400, 800 Ω . . . . . DM 32,—
Allvox ELA L 8/1263 mit Hochtonsystem
bis 15000 Hz, 11000 Gauß, Nawimembran, m. Ü. 1600, 3200, 6400 Ω . DM 70,—



Für Innenräume



Wandlautsprecher in Blechgehäuse

ELA L 600 . . . . . DM 65,—
3 W/3200, 6400, 12800 Ω
ELA L 601 . . . . . DM 98,—
8 W/1250, 2500, 5000 Ω

Eckenlautsprecher ELA L 400

Ein Lautsprecher mit hervorragender Tiefen-Wiedergabe, 8 W (System L 8/1262), m. Ü. 1250, 2500, 5000 Ω . . . DM 135,—

Die 1000fach bewährten Telefunken-Tonstrahler:

ELA MQ, max. 25 W . . . . DM 250,—
ELA MH, max. 50 W . . . . DM 430,—
ELA MV, max. 100 W . . . . DM 850,—

ELA LH, max. 25 W . . DM 365,—
ELA LV, max. 50 W . . DM 725,—



Für das Freie



Einfachhörner 12,5 W

ELA L 1746 . . . . . DM 445,—
600 ∅, 17000 Gauß m. Ü. 800, 1600 Ω
ELA L 800 . . . . . DM 260,—
200 ∅, 10000 Gauß m. Ü. 800, 1600, 3200 Ω

Gartentonsäule ELA L 500

Der formschöne Außenlautsprecher mit hervorragender Tiefen-Wiedergabe, 8 W (System L 8/1262) m. Ü. 1250, 2500, 5000 Ω . . . DM 335,—

Die berühmten Telefunken-Tonsäulen:

Tonsäule ELA L 1751
50 W, m. Ü. 200, 400, 800, Ω . . DM 1090,—

Riesentonsäule ELA L 1755
100 W, m. Ü. 100, 200, 400 Ω DM 2180,—

TELEFUNKEN DIE DEUTSCHE WELTMARKE

M 4. 54 Schr.